

Admin-Client, Berechtigungen, Ansage

Gemeinsame Benutzeransagen einrichten


Benutzer des UCC-Clients haben die Möglichkeit, eigene Tonaufnahmen zu [erstellen](#) oder [hochzuladen](#). Mithilfe eines [Rufumleitungsprofils](#) lassen sich diese als automatische Ansagen oder auf dem Anrufbeantworter aktivieren.

Als Administrator können Sie ausgewählte Benutzer dazu berechtigen, ihre Aufnahmen mit anderen zu teilen und/oder auf geteilte Aufnahmen zuzugreifen.

Grundlagen

Tonaufnahmen lassen sich im UCC-Client für sogenannte Audio-Gruppen freigeben. Voraussetzung ist, dass der Benutzer die [Berechtigung](#) `upload_audio` über diese Gruppe ausübt.

Die Freigabe gilt für alle Benutzer, die über die Berechtigung `use_audio` für die betroffene Audio-Gruppe verfügen.



Hinweis:
Darüber hinaus können Sie mit `use_audio` [Ansagen für Warteschlangen bereitstellen](#).

UCware Admin Client

Gruppe: kundenbetreuer

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

Benutzer

gerd.gudlat sandra.singer karl.kaminski

Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer

2 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)	Auf Gruppe	
upload_audio	audios_kube — Audios KuBe	
use_audio	audios_kube — Audios KuBe	

Ansagen

Hochladen

Beschreibung *

Abwesenheit

Abwesenheitsnotiz.ogg

Für keine Gruppe freigegeb...

Datei auswählen

Zurücksetzen

Hochladen

Verfügbare Ansagen

Info

Beschreibung *

Info Geschäftszeiten

Audios KuBe


Für keine Gruppe freigegeb...

Zurücksetzen

Speichern

Mitgli
eder
der
Benut
zergru
ppe
Kunde
nbetr
euer
(links)
könn
e
Ansa
gen
in
der
Audio-
Grupp
e
Audio
KuBe
freige
ben
(rech
ts).


Mitgli
eder
der
Benut
zergru
ppe
Kunde
nbetr
euer
(links)
könn
e
Ansa
gen
aus
der
Audio-
Grupp
e
Audio
KuBe
zur
Rufu



Zur Einrichtung einer Audio-Gruppe müssen Sie diese [erstellen](#) und je eine oder mehrere Benutzergruppen mit `upload_audio` bzw. `use_audio` [berechtigen](#). Die Träger beider Berechtigungen können, müssen aber nicht identisch sein.

Schritt für Schritt

Um Benutzern Zugriff auf eine Audio-Gruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:



1. [Erstellen](#) Sie eine Gruppe vom Typ **Audio**.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

2. [Erstellen](#) Sie mindestens eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

3. [Weisen](#) Sie die gewünschten Benutzer zu.
4. [Erteilen](#) Sie der Benutzergruppe mindestens eine der folgenden Berechtigungen für die gewünschte Audio-Gruppe:
 - `upload_audio` zur Freigabe von Ansagen in der Audio-Gruppe
 - `use_audio` zur Verwendung von Ansagen aus der Audio-Gruppe

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .
6. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf.

Nach einem Reload des UCC-Clients können berechtigte Benutzer dort eigene Ansagen [freigeben](#) und/oder die Ansagen anderer Benutzer zur [Rufumleitung](#) verwenden.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/upload_audio

Last update: **18.01.2024 07:56**

