

UCC-Client, nativ, Anmeldung, Zugangsdaten



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).


# Erste Schritte mit dem UCC-Client

Mit dem UCC-Client können Sie direkt am PC [telefonieren](#) und zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers nutzen.


In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich erstmals einloggen und Ihre Anmeldedaten für den Client und die verwendeten Telefone anpassen.


## Am UCC-Client anmelden

Um sich erstmals am UCC-Client anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:






1. Öffnen Sie den [installierten](#) Client oder Ihren bevorzugten Webbrowser.
2. Geben Sie unter **Manual Configuration** bzw. in der Adressleiste des Browsers die UCware-Client-URL ein:  
`https://[ADRESSE TELEFONANLAGE]/client`
3. Bestätigen Sie mit `Enter`.

Nach der Anmeldung gelangen Sie standardmäßig auf die  [Hauptseite](#).



**Sicherheitshinweis:** Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.

4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf .

Um sich vom UCC-Client abzumelden, klicken Sie in der Kopfleiste auf  und anschließend auf  **Ausloggen**.

## Client-Passwort ändern


Um Ihr Passwort für die Anmeldung am UCC-Client oder am [Vermittlungsarbeitsplatz](#) zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.



**Hinweis:**

Dies gilt nur für Benutzer, die der UCware Server selbst authentifiziert. Wenn die Authentifizierung durch eine andere Stelle erfolgt, wenden Sie sich zur Änderung Ihres Passworts an den Administrator.

### Passwort ändern

1  **Aktuelles Passwort**


2 **Neues Passwort**


.....

.....

**Abbrechen** **Absenden**

3 **Fertig**

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des UCC-Clients auf .

2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf  **Passwort ändern**.

3. Geben Sie Ihr **aktuelles Passwort** ein und klicken Sie auf **Weiter**.

4. Geben Sie Ihr **neues Passwort** ein und wiederholen Sie dieses.

5. Übernehmen Sie die Änderung mit **Absenden**.

## Telefon-PIN ändern

Wenn Sie neben dem UCC-Client auch Tisch- und/oder DECT-Telefone benutzen, können Sie sich dort mit Ihrer persönlichen Durchwahl und einer PIN anmelden. Letztere können Sie wie folgt ändern:

### PIN ändern

1 Neue PIN

....

....

Abbrechen Absenden

2 Fertig

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des UCC-Clients auf .

2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf  **PIN ändern**.

3. Geben Sie als **neue PIN** eine drei- bis siebenstellige Zahl ein und wiederholen Sie diese.

4. Übernehmen Sie die Änderung mit .

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/first\\_steps](https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/first_steps)

Last update: **27.11.2024 09:41**