

[Admin-Client](#)

Bedienfunktionen des Admin-Clients

Gemeinsame Bearbeitung

UCware Admin Client

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there are navigation icons on the left and a header area with a back arrow, the title 'Benutzer', and three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Konflikt auflösen' (blue with a warning icon). Below the header is a form for editing a user. The form fields are: Benutzername (gerd.gudlat), Vorname (Gerd), Nachname (Gudlad), E-Mail, URL für Tür-Kamera, Sprache* (Deutsch), and Authentifizierungs-Backen... (UCware). A blue button at the bottom of the form says 'Rufumleitungsprofile (0)'. A red-bordered dialog box is overlaid on the form, containing the text: 'Dieser Eintrag wurde zwischenzeitlich an anderer Stelle verändert.' and a button labeled 'Meine Änderungen verwerfen'.

Für den UCware-Server lassen sich mehrere [Administratoren](#) ernennen, die gleichzeitig und gleichberechtigt auf den Admin-Client zugreifen können.

Wenn zwei Administratoren parallel dasselbe Objekt bearbeiten, kann dies zu Konflikten zwischen den jeweils vorgenommenen Einstellungen führen.

Ab UCware 6.1 wird in diesem Fall der folgende Button angezeigt:



Klicken Sie darauf, um bei einem Bearbeitungskonflikt die Umsetzung Ihrer eigenen Änderungen zu erzwingen oder zu diese zu verwerfen.

Die Funktion gilt momentan für die folgenden Objekte:

- [Benutzer](#)
- [Gruppen](#)
- [Rufannahmegruppen](#)
- [Warteschlangen](#)
- [Faxanschlüsse](#)
- [Pager](#)

In zukünftigen UCware-Versionen werden weitere Bereiche des Admin-Clients unterstützt.

Navigationspfade

Als Administrator des UCware Servers verwalten Sie in der Regel viele verschiedene Benutzer, Telefone und andere Objekte. Der Admin-Client zeigt diese in sortierbaren Listen an, die Sie über die zugehörige Kategorie in der Seitenleiste aufrufen können.

Objekte, die einer funktional übergeordneten Instanz – zum Beispiel einer Berechtigungsgruppe – zugewiesen wurden, sind im Admin-Client wechselseitig mit dieser verlinkt. Dadurch können Sie beispielsweise von der Detailseite einer Benutzergruppe direkt zu einem bestimmten Mitglied springen und umgekehrt.

Diese und weitere Navigationshilfen unterstützen Sie bei der effizienten Verwaltung des UCware Servers. Um alle Möglichkeiten zur Anzeige eines Objekts kennenzulernen, klicken Sie auf den zugehörigen Eintrag in der folgenden Liste:

Alias

☐ über die Alias-Liste:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Benutzer

☐ über die Benutzer-Liste:



☐ über die Gruppen-Seite, wenn der Benutzer  ist:



☐ über die Rufannahmegruppen-Seite, wenn der Benutzer  ist:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



☐ über den *Benutzernamen* in der Geräte-Liste:



DECT-Handset

☐ siehe [Gerät \(alle Telefone\)](#).

☐ zusätzlich über die Handset-Liste der zugehörigen DECT-Infrastruktur:



Faxanschlüsse

☐ über die Fax-Liste:



☐ über die Gruppen-Seite, wenn der Faxanschluss  ist:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Geräte (alle Telefone)

☐ über die Geräte-Liste:



☐ über die Gruppen-Seite, wenn das Gerät  ist:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



☐ über die *Geräte-ID* am Slot  des am Gerät angemeldeten Benutzers:



Gruppen

☐ über die Gruppen-Liste:



☐ über Objekte, die Mitglied der  sind:



Pager

☐ über die Pager-Liste:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Rufannahmegruppen

☐ über die Rufannahmegruppen-Liste:



☐ über Benutzer, die Mitglieder der  sind:



Rufumleitungsprofil

☐ auf der Benutzer-Seite mit



☐ über die Profil-Liste des Benutzers:



☐ auf der Warteschlangen-Seite mit



☐ über die Profil-Liste der Warteschlange:



Sprachmenü

☐ über die Sprachmenue-Liste:



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen

Warteschlangen

☐ über die Warteschlangen-Liste:



Durchwahlen > Warteschlange

☐ über die Gruppen-Seite, wenn die Warteschlange  ist:



Benutzer & Gruppen > Gruppen >



☐ über die zugehörige *Durchwahl* in der Nebenstellen-Liste:



Durchwahlen > Nebenstellen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/bedienung?rev=1709564638>

Last update: **04.03.2024 15:03**