Anrufsperre einrichten

Dieser Artikel setzt Kenntnisse zu den folgenden Themen voraus:

- Benutzer registrieren
- Rufnummernkonfiguration im Admin-Client
- Perl-kompatible reguläre Ausdrücke (PCRE)

Eine Anrufsperre blockiert Verbindungen ins öffentliche Telefonnetz individuell für ausgewählte Benutzer und Anrufziele. Die gesperrten Nummern sind in diesem Fall erst nach einer **zusätzlichen** Authentifizierung des Benutzers erreichbar. Damit eignen sich Anrufsperren vor allem als Ergänzung zu benutzerspezifischen Routing-Regeln.

Grundlagen

Der UCware Server registriert gesperrte Rufnummern oder Rufnummernbereiche anhand Perl-kompatibler regulärer Ausdrücke (PCRE):



Als Administrator können Sie pro Benutzer mehrere dieser Sperrmuster und je eine PIN zum Entsperren hinterlegen.

Wenn ein Benutzer eine gesperrte Nummer wählt, wird er zunächst per Ansage zur Eingabe der PIN aufgefordert. Diese muss mit # bestätigt werden. Benutzer des UCC-Clients müssen dazu die DTMF-Töne senden.

Hinweis:

Entsperrte Verbindungen kommen nur zustande, wenn unter **Anbindungen > Ausgehende Routen** eine entsprechende Freigabe eingerichtet ist.

Schritt für Schritt

Achtung:
Stellen Sie sicher, dass die erfassten Sperrmuster keine Notrufnumern blockieren.

Um eine Anrufsperre einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen Benutzer.

   Alternativ rufen Sie einen vorhandenen Benutzer auf.

2. Erstellen Sie mindestens einen Slot und eine Rufnummer für den Benutzer.

3. Klappen Sie das Widget **Anrufsperre** per Klick aus.

4. Geben Sie das gewünschte **Sperrmuster** als regulären Ausdruck ein.

   Hinweis:
   Sperren ohne PIN führen zum Abbruch des Anrufs.

5. Geben Sie die gewünschte **PIN zum Entsperren** ein.

6. Klicken Sie auf .

7. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 6, bis Sie alle erforderlichen Sperrmuster erfasst haben.

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

.

Um ein vorhandenes Sperrmuster zu bearbeiten, klicken Sie auf das zugehörige Feld im Widget **Anrufsperre**. Übernehmen Sie Ihre Änderungen in diesem Fall mit und

.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/anrufsperre?rev=1674036007

Last update: **18.03.2023 14:47**