- Aktuell seit 6.2
- < 6.0
- < 5.x

Admin-Client, Benutzer imitieren

Benutzer imitieren

Als Administrator des UCware Servers können Sie vorübergehend die Rolle eines Benutzers annehmen. Dies ist eine einfache Möglichkeit, um individuelle Einstellungen im UCC-Client stellvertretend anzupassen. Der imitierte Benutzer muss seine Sitzung dabei nicht unterbrechen.

≡	Dieser Client hat	G	Armin Artm	ann 😩
ہے	eingeschränkte Funktionalität, da Sie einen Nutzer imitieren.			
Lo				

Voraussetzung ist, dass Sie die Berechtigung sudo_user über den gewünschten Benutzer bzw. die entsprechende Gruppe ausüben.

Während der Imitation gelten die folgenden Einschränkungen für den Administrator:

- Anruffunktionen und Hauptseiten-Einstellungen sind generell gesperrt.
- Widgets auf der Hauptseite lassen sich nur bedienen, wenn sie vom Nutzer eingeblendet und zusätzlich über den Schlüssel IMPERSONATION_WIDGETS im Key-Value-Store freigegeben wurden.
- Alle anderen Funktionen hängen von den Berechtigungen des Benutzers ab.

Sie können eine Imitation in Ihrem eigenen UCC-Client oder im Admin-Client starten.

UCC-Client

Last update: 11.02.2025 adhandbuch:benutzer_gruppen:benutzer:imitieren https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/imitieren?rev=1739261427 08:10

≡	Rufnummer	C	
م	Kontakte	Filter	99
<u></u>	Intern	Favoriten	+
-	Armin Artmann		
e+		Armin Artmann	
0		Imitieren	
<u>o</u>)			
0			

- 1. Informieren Sie den Benutzer vorab über den Zugriff.
- 2. Rufen Sie in Ihrem UCC-Client die **Van Hauptseite** auf.
- 3. Blenden Sie das Widget Kontakte ein.
- 4. Rufen Sie die Reiterkarte Intern auf.
- 5. Klicken Sie hier am gewünschten Kontakt auf

6. Klicken Sie auf

Dies öffnet den UCC-Client des imitierten Benutzers in einem neuen Browser-Tab.

Um die Imitation zu beenden, schließen Sie den Tab. Etwaige Änderungen werden wirksam, wenn der Benutzer seinen Client neu lädt.

Admin-Client

A	Benutzer					+
•						
	Filter					
<u></u>		Densite		Mashmana	Neberstellen	Inchiance
Ϋ́ι		Benutzername	vorname	Nachname	Nebenstellen	Imitieren
Ţ		supervisor		Supervisor	400	
\$ 27		stefanie.stoll	Stefanie	Stoll	412	
\$		armin.artmann	Armin	Artmann	416	
		iris.immsee	Iris	Immsee	417	
÷		Elemente pro	Seite 10 💌	1 - 6 von 6	K K	> >I

- 1. Informieren Sie den Benutzer vorab über den Zugriff.
- 2. Rufen Sie im Admin-Client die Benutzerübersicht auf:
 - Benutzer & Gruppen > Benutzer
- 3. Klicken Sie am Eintrag des gewünschten Benutzers auf 🙁

Dies öffnet den UCC-Client des imitierten Benutzers in einem neuen Browser-Tab.

Um die Imitation zu beenden, schließen Sie den Tab. Etwaige Änderungen werden wirksam, wenn der Benutzer seinen Client neu lädt.

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/imitieren?rev=1739261427

Last update: 11.02.2025 08:10