

[Admin-Client](#), [Berechtigungen](#), [Anmeldung](#)

Roaming-Berechtigung pro Gruppe erteilen

Benutzer des UCware Servers können sich abhängig von ihren verfügbaren **Slots** an unterschiedlichen Gerätetypen anmelden. Der Standort des konkreten Geräts spielt dabei standardmäßig keine Rolle. Dadurch ist der Wechsel zu einem anderen Gerät gleichen Typs jederzeit möglich. Auf diese Weise unterstützt die Telefonanlage eine flexible Wahl des Arbeitsplatzes im Büro, das sogenannte **Hotdesking**.

Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die zugehörige Berechtigung abschalten oder auf ausgewählte Benutzer beschränken. Dies ist unter anderem in den folgenden Fällen empfehlenswert:

- um die Funktionen der Telefonanlage pro Benutzer auf fest zugewiesene Arbeitsplätze bzw. Endgeräte zu beschränken
- um eine versehentliche Abmeldung der Benutzer von ihren Telefonen zu vermeiden – z. B. um die Erreichbarkeit von Warteschlangen sicherzustellen

Grundlagen

Zur **Anmeldung** an einem unterstützten Endgerät benötigen Benutzer einen passenden **Slot mit mindestens einer aktiven Durchwahl** und die Berechtigung **login**. Diese gilt nach einer Neuinstallation für die Gruppe **All Users**.

Die **Abmeldung** ist dagegen an die **Berechtigung** **roaming** gebunden, über die standardmäßig ebenfalls alle Benutzer verfügen.

Das Löschen dieser Berechtigung wirkt sich wie folgt aus:

Tisch- und DECT-Telefone:

- Bestehende Anmeldungen bleiben erhalten. Abmelde-Versuche schlagen fehl.
- Neuanmeldungen auf freien Geräten schlagen fehl, wenn der gewählte Slot bereits belegt ist.

UCware Clients:

The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left, the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) section is visible, showing 'Eigene Slots' (Own Slots) and 'Eigene Rufnummern' (Own Numbers). The 'Slot bearbeiten' (Edit Slot) section shows a slot named 'Tischtelefon (4)' with type 'Tischtelefon' and a 'Gerät abmelden' (Log out device) button. On the right, the 'Benutzer' (User) configuration page is shown for 'gerd.gudlat'. The 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) section for this user shows a table of numbers and their associated permissions:

Number	Slot 1 (Laptop)	Slot 2 (Phone)	Slot 3 (Mobile)
415	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
425	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

On the far right, a vertical text block explains the effect of removing the 'roaming' permission: 'Am VAP und im UCC-Client (links) lässt sich die Erreichbarkeit vorhandener Slots nicht mehr aufheben. Die letzte aktive Durchwahl wird jeweils ausgegraut. Die Schaltfläche zur Abmeldung vom Gerät bleibt ausgeblendet. Im'.

Admin-Client ist die Abmeldung von Benutzern weiterhin möglich.

Als Administrator können Sie **roaming** jeder beliebigen Benutzergruppe zuweisen. Auf diese Weise können Sie die zugehörige Funktion bei Bedarf auf ausgewählte Benutzer beschränken.

Schritt für Schritt

Roaming-Berechtigung löschen

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there is a yellow header with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header, there is a navigation sidebar on the left with icons for home, user, settings, and other functions. The main content area is titled 'Gruppe: users' and contains three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below this, there is a section titled 'Benutzer' with a list of user names: supervisor, gerd.gudlat, sandra.singer, stefanie.stoll, armin.artmann, ralf.ranke, and iris.immsee. Below the user list, there is a section titled 'Berechtigungen der Gruppe users' with a sub-header '16 Berechtigung(en)'. This section contains a table with columns for 'Berechtigung(en)', '>', 'Auf Gruppe', and '+'. The 'roaming' permission is highlighted with a red box. Below it, there are two rows: 'room_state' and 'users -- All Users'. The 'roaming' permission is also associated with 'hosts -- All Hosts' and has a red trash icon next to it.

Um die standardmäßige **roaming**-Berechtigung aller Benutzer zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:



2. Klicken Sie am Eintrag der Gruppe **All Users** auf .


3. Klappen Sie das Widget **Berechtigungen** per Klick auf.

4. Löschen Sie die Berechtigung **roaming** mit  aus der Liste.

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Roaming-Berechtigung neu zuweisen



Um die roaming-Berechtigung einer anderen Benutzergruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung **roaming** für die Gruppe **hosts**.

Speichern

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Benutzergruppen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**
Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/roaming
Last update: **12.04.2024 12:50**

