Ansagen für Warteschlangen bereitstellen



Hinweis:

Diese Funktion setzt eine vorhandene Gruppe vom Typ Audio voraus.

Warteschlangen nehmen Anrufe für eine Durchwahl an und verteilen die Gespräche automatisch auf die zuständige Benutzergruppe, die sogenannten Agenten. Überzählige Verbindungen werden dabei gehalten und in der Reihenfolge des Anrufeingangs dem jeweils nächsten verfügbaren Agenten zugewiesen.

Sie können einer Warteschlange Zugriff auf ausgewählte Tonaufnahmen erteilen. Dadurch stehen diese zusätzlich zur Herstellervorgabe als Begrüßungs- und Auslastungsansagen sowie für Rufumleitungsprofile der Warteschlange zur Auswahl.

Grundlagen

Benutzer des UCC-Clients haben die Möglichkeit, eigene Ansagen aufzunehmen oder hochzuladen. Mit der entsprechenden Berechtigung lassen sich diese Ansagen dabei in einer sogenannten Audio-Gruppe freigeben.

Warteschlangen können bei Bedarf auf die Ansagen einer Audio-Gruppe zugreifen. Voraussetzung ist, dass sie die Berechtigung use_audio über diese Gruppe ausüben:

UCw	are Admin Client 🛛 💡	🗘 UCware A	Admin Client 🛛 🥹 🗘
↑	← Gruppe: ws_kunden Löschen Zurücksetzen s	ichern 🔶 E	Bezeichnung * Nebenstelle * Bestell-Hotline 4545
	Warteschlangen Bestell-Hotline Service-Hotline		Watemusik Musik Service Begrüßung Begrüßung Service Position ansagen Einmal Uberlastet Service
¢	Berechtigungen der Gruppe ws_kunden 2 Berechtigung(en)		Ansage bei hoher Auslastung Überlastet Service Nachbearbeitungszeit 20 Wir machen Ferien Versuchen Sie es später E-Mai
	Berechtigung(en) Auf Gruppe use_audio use_audio use_audio use_audio maschinelle_ansagen maschinelle Ansagen		Agent bei Nicht-Antwort pausieren Agent bei Auflegen pausieren Gewichtung Klingetzyklus 2 7
÷			Max Anufer Strategie 100 Allo optilizacite –

Warte schlan gen der Grupp e *WS Kunde n* (links) könne n Inhalt e der Grupp e *Audio*

UCwa	are Admin Client 🛛 🥹 🗘	כ	≡	Rufnummer			Gerd	Gudlat	s Kunde
↑	← Gruppe: ws_kunden Löschen Zurücksetzen Speichern		ر ۵	Rufumleitungsprofile + Keine Rufumleitungsprofile vorhanden	Rufumleitun	gsprofil	K	(eine Antwort i	nbetr euung für nach Seku <mark>Rufu</mark>
弾 せ t	Warteschlangen Bestell-Hotline Service-Hotline		11 V	+ Bestell-Hotline (4545) Stoßzeiten		Intern			mleitu ngspr ofile verwe nden
ብ ግ		l	() ()	Notbetrieb + Service-Hotline (4747)	Immer Voll	<u>•</u>) ~	Standarda	insage eitung	• (recht s).
۵	Berechtigungen der Gruppe ws_kunden 2 Berechtigung(en) ^	l		Betriebsferien	keine Antwo	Standardan Begrüßung	sage Service	eitung	
	Berechtigung(en) Auf Gruppe H use_audio Audios kundenbetreuung Audios Kundenbetreuung	l		Notbetrieb	Abgemeldet	Überlastet S Wir macher	Service	eitung	
<i>→</i>	use_audio maschinelle_ansagen — Maschinelle Ansagen	~				Versuchen S	Sie es später		Zurü

Als Administrator können Sie use_audio jeder beliebigen Warteschlangen-Gruppe für jede beliebige Audio-Gruppe zuweisen.



Hinweis:

Konkrete Ansagen für die Warteschlangen-Gruppe müssen von einem Benutzer mit der Berechtigung upload_audio in der Audio-Gruppe freigegeben werden.

Schritt für Schritt

Um Ansagen für eine oder mehrere Warteschlangen freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

24.07.2025 13:52

UCware Admin Client

3/3

0

立 ()

A Gruppe: ws_kunden ← Löschen Zurücksetzen Speichern ш Warteschlangen C Bestell-Hotline Service-Hotline tţ 5 Ð Berechtigungen der Gruppe ws_kunden 2 Berechtigung(en) ۵ > Berechtigung(en) Auf Gruppe audios_kundenbetreuung use_audio Audios Kundenbetreuung maschinelle_ansagen --use_audio Maschinelle Ansagen

1. Erstellen Sie eine Gruppe vom Typ Warteschlange.

 \rightarrow

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

- 2. Weisen Sie dieser Gruppe die gewünschte(n) Warteschlange(n) zu.
- 3. Erteilen Sie der Warteschlangen-Gruppe die Berechtigung use_audio für die gewünschte Audio-Gruppe.
- 4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

5. Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Ansagen in der Audio-Gruppe freigegeben sind oder werden.

Nach einem Reload des verwendeten Clients sind die gewünschten Ansagen für berechtigte Warteschlangen verfügbar. Dies gilt auch nach der Freigabe neuer Ansagen in der Audio-Gruppe.

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/use_audio_ws?rev=1676997806

Last update: 18.03.2023 14:47