

Inhalt A-Z: Admin-Client

Filter:

[Top ↑](#)

A

- Abwurfschaltung einrichten
- Admin-Passwort ändern
- Alias einrichten
- Amtsholung einrichten
- Angezeigte Rufnummern einrichten
- Anlagenweite Verbindungsdaten anzeigen
- Anrufnotizen einrichten
- Anrufsperrung einrichten
- Ansagen für Warteschlangen bereitstellen
- Ausgehende Routen einrichten
- Ausgehende Routen testen
- Authentifizierung mit SAML einrichten
- Authentifizierung über den UCware Server einrichten
- Authentifizierung über LDAP einrichten
- Automatischen Rückruf einrichten

B

- Bedienfunktionen des Admin-Clients
- Benutzer imitieren
- Benutzer registrieren
- Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten
- Benutzer-PIN oder -Passwort ändern
- Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden
- Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen
- Berechtigungsgruppen einrichten

D

- Direktdurchsagen an mehrere Tischtelefone einrichten

E

- E-Mail-Vorlagen anpassen
- Einfaches Rufumleitungsprofil im Admin-Client einrichten
- Eingehende Regeln einrichten
- Endgeräte anzeigen und bearbeiten
- Erweitertes Rufumleitungsprofil einrichten

F

- Faxfunktionen einrichten
- Feiertage festlegen
- Firmware bereitstellen
- Firmware für baugleiche Geräte festlegen
- Firmware für Einzelgeräte festlegen

G

- Gateway-Gruppe einrichten
- Gemeinsame Benutzeransagen einrichten
- Gemeinsame Telefonbücher einrichten
- Gerätemenü für Anrufbeantworter aktivieren
- Gigaset N870 IP PRO einrichten
- Gruppen-Tags benutzen

H

- [Hilfe zum Admin-Client](#)

I

- [Internationale Nummerierungspläne](#)
- [Internes Telefonbuch einrichten](#)
- [IP-Sperren aufheben](#)

K

- [Key-Value-Store bearbeiten](#)
- [Konfiguration und Datenbank sichern](#)

L

- [Lizenzen verwalten](#)

N

- [Netzwerk-Schnittstelle einrichten](#)
- [Netzwerkverkehr auf Snom M900 mitschneiden](#)

O

- [Oberfläche des Admin-Clients anpassen](#)

P

- [Pager einrichten](#)
- [Parameter-Profil auf Benutzer anwenden](#)
- [Parameter-Profil auf Tischtelefone anwenden](#)
- [Parameter-Profil für Snom DECT einrichten](#)
- [Parameter-Profil für Tischtelefone erstellen](#)
- [Provisionierung verschlüsseln](#)
- [Provisionierungsgruppen verschachteln](#)

R

- [Reguläre Ausdrücke für besondere Nummernbereiche](#)
- [Roaming-Berechtigungen einschränken](#)
- [Rufannahmegruppen einrichten](#)
- [Rufnummernkonfiguration im Admin-Client](#)
- [Rufumleitungsprofil für Bereitschaft einrichten](#)
- [Rufumschreibepprofile einrichten](#)

S

- [Sammelanschluss einrichten](#)
- [Sammelgruppen einrichten](#)
- [SIP-Gateway einrichten](#)
- [SIP-Pakete aufzeichnen \(Admin-Client\)](#)
- [SIP-Pakete aufzeichnen \(erweitert\)](#)
- [Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten](#)
- [Slot-Icons anpassen](#)
- [Snom DECT einrichten](#)
- [Sprachmenüs einrichten](#)
- [SSO-Integration mit Keycloak-IdP](#)
- [Standard-Einstellungen des UCC-Clients festlegen](#)
- [Systemaktualisierungen anzeigen](#)

- Systemdienste verwalten
- Systeminformationen anzeigen

T

- Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden
- Telefonbuch "Global" auf Gigaset DECT einrichten
- Telefonbuch synchronisieren (CSV)
- Telefone manuell registrieren
- Temporäre Amtsberechtigung einrichten

U

- Umgehung von Rufumleitungen einrichten
- Umleitungsrechte für Warteschlangen einrichten
- Ungetestete Firmware bereitstellen

V

- Validierung interner Durchwahlen anpassen
- Verfügbare Berechtigungen
- Verfügbare Rufumleitungsarten im Admin-Client
- Verfügbare Rufumleitungsbedingungen im Admin-Client
- Voreingestellte Rufnummerngassen anpassen

W

- Wartemusik bereitstellen
- Warteschlange einrichten
- Warteschlangen-Agent anmelden
- Warteschlangen-Manager ernennen
- Warteschlangen-Umleitung unter verschiedenen Eintrittsbedingungen
- Weboberfläche verbundener Geräte aufrufen

Z

- Zertifikat bereitstellen
- Zugriff auf Warteschlangen-Statistiken einrichten

Ü

- Überblick zur Rufumleitung im Admin-Client
- Überblick zur öffentlichen Anbindung

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/index?rev=1731597368>

Last update: **14.11.2024 15:16**