

**Versionshinweis:**

Das UCware Outlook Add-In wird nicht mehr weiterentwickelt. Ab Version 5.0 des UCware Servers wird es durch den [UCware Telephony Service Provider \(TSP\)](#) ersetzt.

[veraltet:] UCware Outlook Add-In

Systemvoraussetzung

- Microsoft Office 2010/2013/2016
- Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 oder höher
- Microsoft.NET 4.5 (wird bei der Installation runtergeladen und installiert)

Featureliste

- Menüband im Start-Tab von Outlook
- Anzeige aller Rufnummern des selektierten Kontakts oder des zu einer E-Mail zugehörigen Kontaktes
- Einfügemöglichkeit für beliebige Nummern
- „Quick-Dial“-Button in jedem geöffneten Kontakt oder jeder geöffneten E-Mail
- Wählen von Rufnummern
- Signalisierung eingehender/ausgehender Anrufe über ein Popup
- Anrufen über Kontextmenü bei Kontakten und E-Mails
- Auflegen

Installation

- Installationspaket aus dem UCware-Portal herunterladen
- Installation durchführen
- Outlook öffnen und Plugin aktivieren
- Outlook neustarten
- Plugin konfigurieren

Konfiguration

- Server = IP-Adresse oder Hostname der UCware
- Benutzer =
- Ländervorwahl = 49
- Ortsvorwahl = 30 (z.B. für Berlin)
- Basisrufnummer = Kopfnummer des genutzten Anschlusses
- Amtzugangsziffer = 0
- Maximale Rufnummernlänge = 2 (wenn zweistellige Durchwahlen)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/client/outlook_addin/allgemein?rev=1688036501

Last update: **29.06.2023 11:01**