

[veraltet:] Probleme bei einer Deaktivierung des Add-Ins




Versionshinweis:

Das UCware Outlook Add-In wird nicht mehr weiterentwickelt. Ab Version 5.0 des UCware Servers wird es durch den [UCware Telephony Service Provider \(TSP\)](#) ersetzt.

Sollte das UCware Outlook Add-In von Outlook deaktiviert werden, können Sie das Add-In über die Einstellungen wieder aktivieren und folgend dazu zwingen, nicht mehr entladen zu werden.

Lösungsweg

Um das Add-In dauerhaft zu aktivieren, klicken Sie auf den Menüpunkt „Datei“. Es öffnet sich folgende Ansicht:




Dort klicken Sie auf den rot umrandeten Bereich „COM-Add-Ins verwalten - Langsame und deaktivierte COM-Add-Ins“. Es öffnet sich ein neues Fenster, wie Sie im nächsten Bild sehen können.



Hier klicken Sie auf die rot umrandete Schaltfläche „Dieses Add-In immer aktivieren“.

Das UCware Outlook Add-In sollte nun nicht mehr durch Outlook selbst deaktiviert werden.



Last update: 07.06.2023 13:21 archiv:4_x:client:outlook_addin:slowfix https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/client/outlook_addin/slowfix?rev=1686144069

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/client/outlook_addin/slowfix?rev=1686144069

Last update: **07.06.2023 13:21**