Benutzer registrieren und bearbeiten

Administratoren des UCware Servers haben die Möglichkeit, neue Benutzer an der Telefonanlage zu registrieren. Dabei wird im Admin-Client pro Benutzer eine Detailseite angelegt, auf der Sie die zugehörigen Einstellungen und Funktionen weiter bearbeiten können.

Um einen Benutzer zu registrieren oder zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:


1. Rufen Sie die Übersichtsseite 🚣 Benutzer & Gruppen > Benutzer auf. **UCware Admin Client** Benutzer Filter ₩ Benutzername Vorname Nachname 1 Nebenstellen Imitieren armin.artmann Armin Artmann 416, 4161 ţ birgit.bittermann Birgit Bittermann 427 clara.carlsen Clara Carlsen 428, 4281 Gerd Gudlat 415, 4151, 4152 gerd.gudlat harald.harms Harald Harms 420 iris immsee 417, 4171, 4172 Iris Immsee

Kamineki

418

2. Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Benutzer oder erstellen Sie mit einen neuen Benutzer.

Karl



3. Füllen Sie die mit \ast gekennzeichneten Pflichtfelder aus.

karl kaminski



 $upua te: \\ 05.04.2023 \ archiv: 5_x: adhand buch: benutzer_gruppen: benutzer: erstellen \ https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhand buch/benutzer_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1680712510$



Hinweis:

Wenn der Benutzer Zugriff auf ein Kamerabild erhalten soll, tragen Sie die zugehörige URL ins entsprechende Feld ein. Ansonsten lassen Sie das Feld leer.



Hinweis:


Wenn Sie noch kein Authentifizierungs-Backend erstellt haben, ist hier nur die Option UCware verfügbar. In diesem Fall muss sich der Benutzer mit dem oben zugewiesenen Benutzernamen und dem zugehörigen Passwort im UCC-Client anmelden.

4. Um die Verfügbarkeit des Benutzers im UCC-Client zu verbergen, setzen Sie **Status Privatsphäre** bei Bedarf auf



5. Klappen Sie das Widget PIN und Passwort per Klick aus.

PIN und Passwort



PIN Passwort 283 aud151283

6. Geben Sie eine **PIN** für die Benutzer-Authentisierung an Telefonen ein.



Der folgende Schritt steht nur bei Authentifizierungs-Backens vom Typ UCware möglich.

7. Geben Sie ein **Passwort** für die Benutzer-Authentisierung im UCC-Client ein.



- 8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit
- 9. Um dem Benutzer Zugriff auf den UCC-Client und/oder den Vermittlungsarbeitsplatz zu geben, aktivieren Sie seine Lizenz.

Im nächsten Schritt können Sie dem Benutzer eigene Rufnummern und Slots zuweisen.

Darüber hinaus bietet die Benutzerseite Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- Benutzer als Warteschlangen-Agent zuweisen
- benutzer
- Angezeigte Rufnummern einrichten
- Anrufsperre einrichten

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1680712510

Last update: 05.04.2023 16:35

https://wiki.ucware.com/ Printed on 02.08.2025 02:51