




**Archivierter Artikel:**  
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren

Die Bedienoberfläche (GUI) des UCC-Clients lässt sich individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anpassen.


Als Administrator können Sie die zugehörigen Einstellungen global vorkonfigurieren. Damit legen Sie insbesondere das Aussehen des UCC-Clients nach der **erstmaligen Anmeldung** neuer Benutzers fest.



Hinterlegen Sie dazu die entsprechenden Werte im Namensraum clientdefaults des  **Key-Value-Stores**. Zu verfügbaren Einstellungen und zugehörigen Schlüsseln lesen Sie die folgenden Abschnitte.



**Hinweis:**  
Die hier beschriebenen Einstellungen gelten unabhängig davon, ob der UCC-Client nativ oder im Browser benutzt wird. Um die [speziellen Funktionen](#) des nativen Clients global für neue Benutzer anzupassen, lesen Sie den Artikel [Native Zusatzfunktionen global konfigurieren](#).

## Allgemeine Einstellungen


Die folgenden Einstellungen betreffen den UCC-Client als Ganzes. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
	display.theme	<ul style="list-style-type: none"><li>• leer = grün-hell</li><li>• light-theme = grün-hell</li><li>• dark-theme = grün-dunkel</li><li>• thab-light = blau-hell</li><li>• thab-dark = blau-dunkel</li></ul>
Namensformat	layout.nameFormat	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = Vorname Nachname</li><li>• 1 = Nachname, Vorname</li><li>• 2 = V. Nachname</li></ul> <p>Feld darf nicht leer bleiben.</p>
Sprache	display.language	<ul style="list-style-type: none"><li>• leer = Systemsprache</li><li>• en = Englisch</li><li>• de = Deutsch</li></ul>
Benachrichtigungen anzeigen	client.showNotifications	
Rufnummer nach dem Wählen löschen	display.clearAfterDial	
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	display.showFullTimestamp	
Ausführliches Protokoll	log.verbose	



Nach der Anmeldung können die Benutzer ihren Client unter **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

## Hauptseiten-Layout


Die folgenden Einstellungen betreffen Auswahl, Größe und Anordnung der Widgets auf der Hauptseite des UCC-Clients. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie einen globalen Standard im JSON-Format hinterlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Der zugehörige Schlüssel lautet `tablayout.main`.


defaults.json



```
{
  "WIDGET1": {
    "row": 1,
    "col": 1,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET2": {
    "row": 1,
    "col": 6,
    "sizeX": 5,
    "sizeY": 7
  },
  "WIDGET3": {
    "row": 8,
    "col": 1,
    "sizeX": 10,
    "sizeY": 7
  },
  ...
}
```


Erläuterungen		
WIDGET	Widget-Bezeichnung im KVS (siehe unten)	
row	vertikale Position der Oberkante im Hauptseitenraster	
col	horizontale Position der linken Kante	
sizeX	Ausdehnung nach rechts	
sizeY	Ausdehnung nach unten	
Widget-Name <small>im UCC-Client</small>	Bezeichnung <small>im KVS</small>	Mindestwerte <small>sizeX x sizeY</small>
Aktuelle Anrufe	current-call-list	4 x 3
Kontakte	contacts	4 x 7
Anrufliste	callog	4 x 4
Anrufliste Warteschlangen	queue-callog	
Anrufbeantworter	voicemail	
Journal	call-journal	4 x 5
Abwurfswitchung	manager-assistant	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Hauptseiten-Layout mit  anpassen.

Kontakte-Widget

Die folgenden Einstellungen betreffen die Anzeige im Kontakte-Widget des UCC-Clients. Im  **Key-Value-Store** des Admin-Clients können Sie je einen globalen Standardwert festlegen. Dieser gilt für alle [lizenzierten](#) Benutzer, die sich erstmals am UCC-Client anmelden.

Einstellung im UCC-Client	Schlüssel im KVS	Mögliche Werte
Gruppen anzeigen	contactList.showGroups	
Leere Gruppen ausblenden	contactList.hideEmptyGroups	
Breite Gruppen	contactList.wideGroups	

Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr Kontakte-Widget unter  **Einstellungen > Anzeige** anpassen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig\\_uccc\\_anzeige](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/system/kvs/vorkonfig_uccc_anzeige)

Last update: 09.01.2024 10:22

