

v.5, Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Slots, Rufnummernkonfiguration

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

## [veraltet:] Mobilnummer einbinden

**Hinweise:**

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ **Mobilgerät** erforderlich.
- Der Administrator kann diese Einstellung vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die  **Rufnummernkonfiguration** können Sie bei Bedarf eine Mobilnummer auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine **interne** Nummer auf dem jeweiligen Mobilgeräte-Slot aktivieren, ist diese auf dem zugehörigen Gerät erreichbar.

Alternativ lässt sich mit dieser Funktion auch jede andere externe Rufnummer einbinden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den Mobilgeräte-Slot, den Sie bearbeiten möchten.  

3. Geben Sie im zugehörigen Feld die gewünschte (Mobil-)**Nummer** ein.

**Datenschutzhinweis:**

Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

**Speichern**

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .
5. Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/mobilnummer?rev=1689931542](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/mobilnummer?rev=1689931542)

Last update: **21.07.2023 09:25**