

Archiviert für UCware 5.x

Diese Artikel gelten bis UCware 5.x und sind veraltet:

Filter:

Seite	Tags
[veraltet:] "Anruf per Zwischenablage" konfigurieren	v.5, ucc-client, tastaturkuerzel
[veraltet:] Abwurfschaltung einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, abwurfschaltung
[veraltet:] Alias einrichten	v.5, admin-client, alias
[veraltet:] Andere Benutzer an Warteschlangen anmelden	v.5, ucc-client, warteschlange
[veraltet:] Anruf aus Rufannahmegruppe annehmen	v.5, ucc-client, anruf, rufannahmegruppe
[veraltet:] Anruf mit Rücksprache vermitteln (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, transfer
[veraltet:] Anruf ohne Rücksprache vermitteln (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, transfer
[veraltet:] Anruf per Transfer-Widget starten (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, transfer
[veraltet:] Anruf über die Kopfleiste starten	v.5, ucc-client, anruf
[veraltet:] Anrufliste aufräumen	v.5, ucc-client, anrufliste
[veraltet:] Anrufliste filtern	v.5, ucc-client, anrufliste
[veraltet:] Anrufliste filtern (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anrufliste
[veraltet:] Ansage am Telefon aufnehmen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage freigeben	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage hochladen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage im UCC-Client aufnehmen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Audiogeräte anpassen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, audiogeräte
[veraltet:] Audiogeräte anpassen (systemweit)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, audiogeräte
[veraltet:] Ausgehende Nummer am Slot auswählen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration, ausgehende nummer
[veraltet:] Ausschalten	v.5
[veraltet:] Authentifizierung mit SAML einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Authentifizierung über den UCware Server einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Authentifizierung über LDAP einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Benutzer imitieren	v.5, admin-client, imitieren
[veraltet:] Benutzer registrieren und bearbeiten	v.5, admin-client, benutzerverwaltung
[veraltet:] Benutzer-Durchwahlen bearbeiten	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, sammelbesetzt, benutzeroberflaeche, anklopfen, abwurfschaltung
[veraltet:] Benutzergruppen anlegen und Benutzer zuweisen	v.5, admin-client, berechtigungen, benutzerverwaltung
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (Admin-Client)	v.5, admin-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (UCC-Client)	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden	v.5, admin-client, provisionierung, tastenbelegung
[veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen	v.5, admin-client, provisionierung, tastenbelegung
[veraltet:] Berechtigungsgruppen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen
[veraltet:] Bereitstellungsoptionen für UCware Server	v.5
[veraltet:] CDR	v.5
[veraltet:] Eigenen Anruf annehmen (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Einmalige zeitgesteuerte Rufumleitung einrichten	v.5, ucc-client, rufumleitung, zeitsteuerung
[veraltet:] Endgerät steuern (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration, slots, lautstaerke, ausgehende nummer, nummer unterdruecken
[veraltet:] Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren	v.5, admin-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Fax anzeigen und herunterladen	v.5, ucc-client, fax
[veraltet:] Faxe versenden	v.5, ucc-client, fax
[veraltet:] Faxnummern und -berechtigungen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, fax
[veraltet:] Fensterverhalten anpassen	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Gemeinsame Benutzeransagen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, ansage
[veraltet:] Gemeinsame Telefonbücher einrichten	v.5, admin-client, telefonbuch, kontakte, berechtigungen
[veraltet:] Geparktes Gespräch annehmen (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Gerät abmelden	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration, anmeldung
[veraltet:] Gerätedatenbank anzeigen und bearbeiten	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Gespräch flüsternd begleiten (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Gespräch mitschneiden (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, gespraechsmitschnitt
[veraltet:] Gespräch parken (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf

[veraltet:] Gespräch pausieren (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Gigaset N870 IP PRO einrichten	v.5, admin-client, dect, inbetriebnahme
[veraltet:] Key-Value-Store anpassen	v.5
[veraltet:] Key-Value-Store bearbeiten	v.5, admin-client, system
[veraltet:] Kontakt per Klick anrufen (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruhistorie, anruf
[veraltet:] Kontakte filtern (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Kontakte und Anrufe suchen (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruhistorie, anruf
[veraltet:] Kurzwahl-Nummern konfigurieren	v.5, ucc-client, tastaturkuerzel
[veraltet:] Kurzwahl-Tasten konfigurieren	v.5, ucc-client, tastaturkuerzel
[veraltet:] Lizenzen verwalten	v.5, admin-client, lizenz
[veraltet:] Makeln (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Mobilnummer einbinden	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Notruf-Einstellungen anpassen	v.5, admin-client, notruf, anbindung, system, inbetriebnahme
[veraltet:] Nummer unterdrücken (CLIR)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, nummer unterdruecken
[veraltet:] Oberfläche des UCC-Clients anpassen	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Pager einrichten	v.5, admin-client, pager
[veraltet:] Provisionierungsprofil auf Benutzer anwenden	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Provisionierungsprofil auf Geräte anwenden	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Provisionierungsprofil erstellen	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Rufannahmegruppen einrichten	v.5, admin-client, benutzerverwaltung, rufannahmegruppe
[veraltet:] Rufnummernkonfiguration (Admin-Client)	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Rufumleitung manuell aktivieren	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, warteschlange, rufumleitung
[veraltet:] Rufumschreibprofile einrichten	v.5, admin-client, routing, ausgehende nummer
[veraltet:] SIP-Client einbinden	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] SIP-Gateway einrichten	v.5, admin-client, anbindung, inbetriebnahme
[veraltet:] Slot umbenennen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Snom DECT einrichten	v.5, admin-client, dect
[veraltet:] Sprachmenüs einrichten	v.5, admin-client, sprachmenue
[veraltet:] Sprachnachricht abspielen	v.5, ucc-client, anruhistorie, anrufbeantworter
[veraltet:] Sprachnachricht herunterladen	v.5, ucc-client, anruhistorie, anrufbeantworter
[veraltet:] Statuslicht einrichten (browserbasiert)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, statuslicht
[veraltet:] Systeminformationen anzeigen	v.5, admin-client, system
[veraltet:] Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden	v.5, admin-client, ucc-client, tastenbelegung
[veraltet:] Telefonlautstärke anpassen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, lautstaerke
[veraltet:] Telefontasten belegen	v.5, ucc-client, snom, yealink, tastenbelegung
[veraltet:] Telefontasten für Gruppenpickup belegen	v.5, ucc-client, snom, yealink, tastenbelegung, telefone, rufannahmegruppe
[veraltet:] Telefontasten für Kurzwahl belegen	v.5, ucc-client, snom, yealink, tastenbelegung, rufannahmegruppe, telefone
[veraltet:] Transports einrichten	v.5, admin-client, system, anbindung
[veraltet:] UCC Client (WebRTC)	v.5
[veraltet:] UCware UCC-Client	v.5
[veraltet:] Verfügbare Berechtigungen	v.5, admin-client, berechtigungen
[veraltet:] Warteschlange einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Anruf annehmen (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Einstellungen anpassen (UCC-Client)	v.5, ucc-client, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Manager ernennen	v.5, admin-client, berechtigungen, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Modus konfigurieren (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, warteschlange
[veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen	v.5, admin-client, telefone
[veraltet:] Wiederkehrende Rufumleitung einrichten	v.5, ucc-client, rufumleitung, zeitsteuerung
[veraltet:] Zeitgesteuerte Rufumleitungen anpassen	v.5, ucc-client, rufumleitung, zeitsteuerung
[veraltet:] Zurückliegende Anrufe suchen	v.5, ucc-client, anruhistorie
[veraltet:] Überblick zur Rufnummernkonfiguration	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots
Ausgehende Routen einrichten	proof, v.5, admin-client, routing, inbetriebnahme

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/sitemap?rev=1727253645

Last update: **25.09.2024 08:40**