

Archiviert für UCware 5.x

Die folgenden Artikel gelten für wurden für entsprechen einem älteren ReleUCware wurden archiviert, da Sie dem aktuellen Stand gelten für ältere Releases ab UCware 5.0.

Verwenden Sie die Filterfunktion, um die Anzeige auf bestimmte Titelstichwörter, Funktionen oder Versionsnummern einzuschränken.

Filter:

Seite	Tags
[veraltet:] "Anruf per Zwischenablage" konfigurieren	v.5, ucc-client, tastaturkuerzel
[veraltet:] Abwurfschaltung einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, abwurfschaltung
[veraltet:] Alias einrichten	v.5, admin-client, alias
[veraltet:] Andere Benutzer an Warteschlangen anmelden	v.5, ucc-client, warteschlange
[veraltet:] Anruf aus Rufannahmegruppe annehmen	v.5, ucc-client, anruf, rufannahmegruppe
[veraltet:] Anruf mit Rücksprache vermitteln (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, transfer
[veraltet:] Anruf ohne Rücksprache vermitteln (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, transfer
[veraltet:] Anruf per Transfer-Widget starten (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, transfer
[veraltet:] Anruf über die Kopfleiste starten	v.5, ucc-client, anruf
[veraltet:] Anrufliste aufräumen	v.5, ucc-client, anrufliste
[veraltet:] Anrufliste filtern	v.5, ucc-client, anrufliste
[veraltet:] Anrufliste filtern (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anrufliste
[veraltet:] Ansage am Telefon aufnehmen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage freigeben	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage hochladen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage im UCC-Client aufnehmen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Audiogeräte anpassen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, audiogeräte
[veraltet:] Audiogeräte anpassen (systemweit)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, audiogeräte
[veraltet:] Ausgehende Nummer am Slot auswählen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration, ausgehende nummer
[veraltet:] Ausschalten	v.5
[veraltet:] Authentifizierung mit SAML einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Authentifizierung über den UCware Server einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Authentifizierung über LDAP einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Benutzer imitieren	v.5, admin-client, imitieren
[veraltet:] Benutzer registrieren und bearbeiten	v.5, admin-client, benutzerverwaltung
[veraltet:] Benutzer-Durchwahlen bearbeiten	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, sammelbesetzt, benutzeroberflaeche, anklopfen, abwurfschaltung
[veraltet:] Benutzergruppen anlegen und Benutzer zuweisen	v.5, admin-client, berechtigungen, benutzerverwaltung
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (Admin-Client)	v.5, admin-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (UCC-Client)	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden	v.5, admin-client, provisionierung, tastenbelegung
[veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen	v.5, admin-client, provisionierung, tastenbelegung
[veraltet:] Berechtigungsgruppen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen
[veraltet:] Bereitstellungsoptionen für UCware Server	v.5
[veraltet:] CDR	v.5
[veraltet:] Eigenen Anruf annehmen (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Einmalige zeitgesteuerte Rufumleitung einrichten	v.5, ucc-client, rufumleitung, zeitsteuerung
[veraltet:] Endgerät steuern (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration, slots, lautstaerke, ausgehende nummer, nummer unterdruecken
[veraltet:] Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren	v.5, admin-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Fax anzeigen und herunterladen	v.5, ucc-client, fax
[veraltet:] Faxe versenden	v.5, ucc-client, fax
[veraltet:] Faxnummern und -berechtigungen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, fax
[veraltet:] Fensterverhalten anpassen	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Gemeinsame Benutzeransagen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, ansage
[veraltet:] Gemeinsame Telefonbücher einrichten	v.5, admin-client, telefonbuch, kontakte, berechtigungen
[veraltet:] Geparktes Gespräch annehmen (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Gerät abmelden	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration, anmeldung
[veraltet:] Gerätedatenbank anzeigen und bearbeiten	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Gespräch flüsternd begleiten (VAP)	proof, v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf

[veraltet:] Gespräch mitschneiden (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anruf , gespraechsmitschnitt
[veraltet:] Gespräch parken (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anruf
[veraltet:] Gespräch pausieren (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anruf
[veraltet:] Gigaset N870 IP PRO einrichten	v.5 , admin-client , dect , inbetriebnahme
[veraltet:] Key-Value-Store anpassen	v.5
[veraltet:] Key-Value-Store bearbeiten	v.5 , admin-client , system
[veraltet:] Kontakt per Klick anrufen (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anrufliste , anruf
[veraltet:] Kontakte filtern (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anruf
[veraltet:] Kontakte und Anrufe suchen (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anrufliste , anruf
[veraltet:] Kurzwahl-Nummern konfigurieren	v.5 , ucc-client , tastaturkuerzel
[veraltet:] Kurzwahl-Tasten konfigurieren	v.5 , ucc-client , tastaturkuerzel
[veraltet:] Lizenzen verwalten	v.5 , admin-client , lizenz
[veraltet:] Makeln (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anruf
[veraltet:] Mobilnummer einbinden	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , slots , rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Notruf-Einstellungen anpassen	v.5 , admin-client , notruf , anbindung , system , inbetriebnahme
[veraltet:] Nummer unterdrücken (CLIR)	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , rufnummernkonfiguration , slots , nummer unterdruecken
[veraltet:] Oberfläche des UCC-Clients anpassen	v.5 , ucc-client , benutzeroberflaeche
[veraltet:] Pager einrichten	v.5 , admin-client , pager
[veraltet:] Provisionierungsprofil auf Benutzer anwenden	v.5 , admin-client , provisionierung
[veraltet:] Provisionierungsprofil auf Geräte anwenden	v.5 , admin-client , provisionierung
[veraltet:] Provisionierungsprofil erstellen	v.5 , admin-client , provisionierung
[veraltet:] Rufannahmegruppen einrichten	v.5 , admin-client , benutzerverwaltung , rufannahmegruppe
[veraltet:] Rufnummernkonfiguration (Admin-Client)	v.5 , admin-client , rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Rufumleitung manuell aktivieren	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , rufnummernkonfiguration , durchwahlen , warteschlange , rufumleitung
[veraltet:] Rufumschreibprofile einrichten	v.5 , admin-client , routing , ausgehende nummer
[veraltet:] SIP-Client einbinden	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , slots , rufnummernkonfiguration
[veraltet:] SIP-Gateway einrichten	v.5 , admin-client , anbindung , inbetriebnahme
[veraltet:] Slot umbenennen	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , slots , rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Snom DECT einrichten	v.5 , admin-client , dect
[veraltet:] Sprachmenüs einrichten	v.5 , admin-client , sprachmenue
[veraltet:] Sprachnachricht abspielen	v.5 , ucc-client , anrufliste , anrufbeantworter
[veraltet:] Sprachnachricht herunterladen	v.5 , ucc-client , anrufliste , anrufbeantworter
[veraltet:] Statuslicht einrichten (browserbasiert)	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , statuslicht
[veraltet:] Systeminformationen anzeigen	v.5 , admin-client , system
[veraltet:] Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden	v.5 , admin-client , ucc-client , tastenbelegung
[veraltet:] Telefonlautstärke anpassen	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , rufnummernkonfiguration , slots , lautstaerke
[veraltet:] Telefontasten belegen	v.5 , ucc-client , snom , yealink , tastenbelegung
[veraltet:] Telefontasten für Gruppenpickup belegen	v.5 , ucc-client , snom , yealink , tastenbelegung , telefone , rufannahmegruppe
[veraltet:] Telefontasten für Kurzwahl belegen	v.5 , ucc-client , snom , yealink , tastenbelegung , rufannahmegruppe , telefone
[veraltet:] Transports einrichten	v.5 , admin-client , system , anbindung
[veraltet:] UCC Client (WebRTC)	v.5
[veraltet:] UCware UCC-Client	v.5
[veraltet:] Verfügbare Berechtigungen	v.5 , admin-client , berechtigungen
[veraltet:] Warteschlange einrichten	v.5 , admin-client , berechtigungen , warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Anruf annehmen (VAP)	proof , v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anruf , warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Einstellungen anpassen (UCC-Client)	v.5 , ucc-client , warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Manager ernennen	v.5 , admin-client , berechtigungen , warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Modus konfigurieren (VAP)	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , anruf , warteschlange
[veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen	v.5 , admin-client , telefone
[veraltet:] Wiederkehrende Rufumleitung einrichten	v.5 , ucc-client , rufumleitung , zeitsteuerung
[veraltet:] Zeitgesteuerte Rufumleitungen anpassen	v.5 , ucc-client , rufumleitung , zeitsteuerung
[veraltet:] Zurückliegende Anrufe suchen	v.5 , ucc-client , anrufliste
[veraltet:] Überblick zur Rufnummernkonfiguration	v.5 , vermittlungsarbeitsplatz , ucc-client , rufnummernkonfiguration , slots

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/sitemap?rev=1739286811

Last update: **11.02.2025 15:13**