

v.6.1, UCC-Client, nativ, Anmeldung

[veraltet:] Am nativen UCC-Client anmelden

Mit dem UCC-Client können Sie direkt am PC [telefonieren](#) und zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers nutzen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software auf dem PC ist dafür nicht erforderlich.



- **nativ:**


Dabei läuft der Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf dem PC [installiert](#) sein. Gegenüber der browserbasierten Variante bietet der native Client [zusätzliche Funktionen](#).



Hinweis:

Für den vollen Zugriff auf den Client ist eine [Benutzerlizenz](#) erforderlich. Diese wird vom Administrator der Telefonanlage erteilt.





Um sich erstmals am nativen Client anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn der Client auf Ihrem PC noch nicht verfügbar ist, [installieren](#) Sie ihn zunächst.
2. Starten Sie den Client über das Anwendungsmenü oder die zugehörige  Verknüpfung.
3. Wenn sich der Client automatisch konfiguriert, fahren Sie fort mit Schritt 6.
4. Andernfalls klicken Sie auf .
5. Geben Sie die URL des Clients ein und klicken Sie auf .




Sicherheitshinweis:

Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.



Hinweis:

Über  können Sie das [Fensterverhalten](#) des Clients vorkonfigurieren.

6. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf .

Nach der Anmeldung gelangen Sie standardmäßig auf die [Hauptseite](#).

Um sich vom UCC-Client abzumelden, klicken Sie in der Kopfleiste auf  und anschließend auf **Ausloggen**.

Beim nächsten Start des nativen Clients wird sofort die Login-Seite angezeigt.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/anmeldung/login_nativ?rev=1724770862

Last update: **27.08.2024 15:01**