

- [Aktuell](#)
- [< 6.1](#)

[v.6.1](#), [UCC-Client](#), [Ansprache](#)

[veraltet:] Ansage im UCC-Client aufnehmen

Im UCC-Client haben Sie die Möglichkeit, eigene Ansagen aufzunehmen. Mithilfe von [Rufumleitungsprofilen](#) können Sie diese anschließend [manuell](#) oder [zeitgesteuert](#) für konkrete Anwendungsfälle aktivieren.

Für die Aufnahme stehen zwei Methoden zur Auswahl:

- **über ein Telefon:** Dazu müssen Sie über einen passenden Slot verfügen und eine eigene Rufnummer darauf [aktivieren](#).
- **direkt im UCC-Client:** Dazu müssen Sie eine eigene Rufnummer auf dem Slot des UCC-Clients aktivieren.





Hinweise:


Optimale Ergebnisse erzielen Sie in beiden Fällen, wenn Sie ein Headset mit dem jeweiligen Gerät verbinden. Alternativ können Sie im UCC-Client eine [Ansprache als Datei hochladen](#).

Für Aufnahmen im UCC-Client gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im UCC-Client die Detailseite  **Ansagen** auf.




2. Wählen Sie in der Kopfleiste unter **Steuern** den Client aus.
3. Klicken Sie auf .



4. Folgen Sie den Anweisungen des Aufnahme-Assistenten.

5. Zum Speichern der Aufnahme klicken Sie auf .

Zum Abbrechen des Vorgangs klicken Sie auf .


6. Um die fertige Aufnahme unter **Verfügbare Ansagen** anzuzeigen, klicken Sie auf .



Hinweis:


Neue Ansagen werden am Ende der Liste einsortiert und erhalten einen automatischen **Beschreibungstext**. Um diesen zu bearbeiten, klicken Sie auf den zugehörigen Eintrag.

Unter **Verfügbare Ansagen** haben Sie Zugriff auf die folgenden weiteren Funktionen:




^ Widget ein- oder ausklappen

 [Ansage freigeben](#)

 [Ansage abspielen](#)

 [Wiedergabe stoppen](#)

 [Ansage löschen](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/ansagen/aufnehmen_uccc?rev=1732535682

Last update: **25.11.2024 11:54**