

v.6, UCC-Client, Benutzeroberfläche




Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 6.0.6. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Oberfläche des UCC-Clients anpassen




Unter **Einstellungen** können Sie die Benutzeroberfläche des UCC-Clients optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen:



Dabei haben Sie Zugriff auf die folgenden Optionen:

Einstellung	Beschreibung
Thema	<p>Farbthema der Benutzeroberfläche auswählen:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #90EE90; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> grün </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #6495ED; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> blau </div> </div>
Hintergrundfarbe	<p>Hintergrundfarbe der Benutzeroberfläche auswählen:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background: linear-gradient(to top right, black 49%, white 49%, white 51%, black 51%); border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> automatisch </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #FFFFFF; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> hell </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #000000; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> dunkel </div> </div> <p>Im automatischen Modus übernimmt der Client die Farbeinstellung des Betriebssystems. Dies wird von Chrome unter Linux nicht unterstützt.</p>

Einstellung	Beschreibung
Namensformat	<p>Anzeigeformat für Namen auswählen:</p> 
Sprache	<p>Sprache der Benutzeroberfläche auswählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemsprache • Englisch • Deutsch
Kontaktbreite	<p>Kontaktbreite für Telefonbuch auswählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • normal • breit • sehr breit
Gruppen anzeigen	Aktivieren, um Telefonbuch-Kontakte nach Gruppen zu ordnen.
Leere Gruppen ausblenden	Aktivieren, um leere Gruppen aus Telefonbüchern auszublenden.
Breite Gruppen	Aktivieren, um Gruppen im Telefonbuch untereinander, statt in Spalten anzuzeigen.
Benachrichtigungen anzeigen	Aktivieren, um ein- und ausgehende Anrufe über Benachrichtigungsdienst des Betriebssystems anzuzeigen.
Rufnummer nach dem Wählen löschen	Aktivieren, um gewählte Rufnummern automatisch aus dem zugehörigen Eingabefeld zu entfernen.
Immer genauen Zeitstempel anzeigen	Aktivieren, um zurückliegende Anrufe minutengenau anzuzeigen.
Ausführliches Protokoll	<p>Aktivieren, um detaillierteres Ereignisprotokoll anzulegen.</p> <p>Dies dient dem UCware Support zur Fehlersuche.</p>


Zum **Anpassen** einer Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des UCC-Clients auf



2. Klicken Sie auf die Reiterkarte **Anzeige**.
3. Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.



4. Klicken Sie auf . Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Einstellungen

Anzeige

Audiogeräte

Thema



Hintergrundfarbe



Namensformat

Vorname Nachname ▾

Sprache ▾

Kontaktbreite

Normal ▾

- Gruppen anzeigen
- Leere Gruppen ausblenden
- Breite Gruppen
- Benachrichtigungen anzeigen
- Rufnummer nach dem Wählen löschen
- Immer genauen Zeitstempel anzeigen
- Internen Anrufernamen bevorzugen
- Ausführliches Protokoll

Schließen

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_x/benutzerhandbuch/einstellungen/anzeige?rev=1704721848

Last update: **08.01.2024 13:50**