

## Archiviert für ältere UCware-Versionen

Die folgenden Artikel gelten für ältere UCware-Versionen. Verwenden Sie die Filterfunktion, um die Anzeige auf bestimmte Titelstichwörter, Funktionen oder Versionsnummern einzuschränken.

Namensräume  adhandbuch  Logisches AND verwenden

Einschließen	Ausschließen	Tags
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:abwurfschaltung [12]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:aktualisierung [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:alias [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anbindung [15]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anklopfen [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anmeldung [32]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anruf [77]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anrufbeantworter [15]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anrufhistorie [28]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anrufnotiz [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:anrufrouting [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:ansage [13]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:api [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:audiogeraete [7]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:ausgehende_nummer [15]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:authentifizierung [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:backup [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:bearbeitungssperre [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:benutzer_imitieren [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:benutzeroberflaeche [30]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:benutzerverwaltung [8]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:berechtigungen [39]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:dect [10]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:display [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:dtmf-tasten [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:durchsagen [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:durchwahlen [15]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:e-mail [7]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:fax [11]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:feiertage [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:firewall [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:firmware [4]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:gateway [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:gesprachsmitschnitt [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:hilfe [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:imitieren [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:inbetriebnahme [41]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:installation [28]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:klingelton [4]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:konferenz [9]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:kontakte [40]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:lautstaerke [7]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:lizenz [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:netzwerkmitschnitt [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:nicht_stoeren [4]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:notruf [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:nummer_unterdruecken [9]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:pager [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:ports [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:provisionierung [28]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:routing [5]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:rufannahmegruppe [15]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:rufnummernkonfiguration [56]

<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:rufumleitung [30]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:saml [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:sammelanschluss [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:sammelbesetzt [5]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:slots [33]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:sperre [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:sprachmenue [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:statistik [8]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:statuslicht [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:system [21]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:tastaturkuerzel [9]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:tasten-code [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:tastenbelegung [16]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:telefon_steuern [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:telefonbuch [40]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:telefone [32]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:transfer [12]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:tsp_outlook [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:usb [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:verbindungsdaten [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:verschluesselung [3]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:video [9]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:warteschlange [46]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:webhooks [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:zeitsteuerung [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	func:zugangsdaten [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:2n [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:admin-client [175]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:baudisch [2]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:cisco [4]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:gigaset [6]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:kommandozeile [1]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:management-client [17]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:nativ [8]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:snom [21]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:ucc-client [251]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:ucware_app [22]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:unify [10]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:vermittlungsarbeitsplatz [73]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	gui:yealink [15]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	red:initial [50]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	red:newgui [188]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	red:proof [262]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	vers:v.4 [48]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	vers:v.5 [88]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	vers:v.6.0 [22]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	vers:v.6.1 [112]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	vers:v.6.2 [53]
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> -	vers:v.6.3 [15]

Suche

Filter:

Seite	Tags
<a href="#">[veraltet:] "Anruf per Zwischenablage" konfigurieren</a>	v.5, ucc-client, tastaturkuerzel
<a href="#">[veraltet:] Abwurfschaltung benutzen</a>	v.6.0, ucc-client, snom, abwurfschaltung
<a href="#">[veraltet:] Abwurfschaltung einrichten</a>	v.5, admin-client, berechtigungen, abwurfschaltung
<a href="#">[veraltet:] Abwurfschaltung einrichten</a>	v.6.0, admin-client, berechtigungen, abwurfschaltung
<a href="#">[veraltet:] Abwurfschaltung konfigurieren</a>	v.6.0, ucc-client, abwurfschaltung
<a href="#">[veraltet:] Abwurfschaltung pro Durchwahl aktivieren</a>	v.6.0, ucc-client, abwurfschaltung, rufnummernkonfiguration, durchwahlen

[veraltet:] Admin-Passwort ändern	v.6.1, admin-client, anmeldung
[veraltet:] Agenten	v.4
[veraltet:] Alias einrichten	v.5, admin-client, alias
[veraltet:] Alias einrichten	v.6.1, admin-client, alias
[veraltet:] Als Warteschlangen-Agent anmelden	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, warteschlange
[veraltet:] Am browserbasierten UCC-Client anmelden	v.6.1, ucc-client, anmeldung
[veraltet:] Am Management-Client anmelden	v.6.1, management-client, anmeldung
[veraltet:] Am nativen UCC-Client anmelden	v.6.1, ucc-client, nativ, anmeldung
[veraltet:] Amtsleitung mit PIN	v.4
[veraltet:] Andere Benutzer an Warteschlangen anmelden	v.5, ucc-client, warteschlange
[veraltet:] Angezeigte Rufnummern einrichten	v.6.1, admin-client, ausgehende nummer
[veraltet:] Anklopfen konfigurieren	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, anklopfen
[veraltet:] Anruf annehmen, abweisen oder stummschalten	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Anruf aus Rufannahmegruppe annehmen	v.5, ucc-client, anruf, rufannahmegruppe
[veraltet:] Anruf stellvertretend annehmen	v.6.0, ucc-client, anruf, rufannahmegruppe
[veraltet:] Anruf stellvertretend annehmen	v.6.1, ucc-client, anruf, rufannahmegruppe
[veraltet:] Anruf über die Kopfleiste starten	v.5, ucc-client, anruf
[veraltet:] Anrufanzeige des UCC-Clients anpassen	v.6.1, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Anrufliste aufräumen	v.5, ucc-client, anrufliste
[veraltet:] Anrufliste filtern	v.5, ucc-client, anrufliste
[veraltet:] Anrufliste filtern (VAP)	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, anrufliste
[veraltet:] Anrufmethode für UCware Mobile festlegen	v.6.1, ucc-client, ucware app, rufnummernkonfiguration, slots
[veraltet:] Anrufnotiz anlegen	v.6.1, ucc-client, anruf, warteschlange, anrufnotiz
[veraltet:] Anrufnotiz-Statistik abrufen	v.6.0, management-client, statistik, warteschlange, anrufnotiz
[veraltet:] Anrufnotizen einrichten	v.6.1, admin-client, warteschlange, anrufnotiz
[veraltet:] Ansage am Telefon aufnehmen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage freigeben	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage hochladen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage im UCC-Client aufnehmen	v.5, ucc-client, ansage
[veraltet:] Ansage vor Klingeln einrichten	v.4
[veraltet:] Audiodateien	v.4
[veraltet:] Audiogeräte anpassen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, audiogeräte
[veraltet:] Audiogeräte anpassen (systemweit)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, audiogeräte
[veraltet:] Ausgehende Nummer (CLIP) festlegen	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, ausgehende nummer
[veraltet:] Ausgehende Nummer am Slot auswählen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration, ausgehende nummer
[veraltet:] Ausgehende Nummern zentral verwalten	v.6.1, ucc-client, ausgehende nummer
[veraltet:] Ausschalten	v.5
[veraltet:] Authentifizierung mit SAML einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Authentifizierung über den UCware Server einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Authentifizierung über LDAP einrichten	v.5, admin-client, authentifizierung
[veraltet:] Baudisch Türmodul	v.4
[veraltet:] Benutzer	v.4
[veraltet:] Benutzer anlegen und bearbeiten	v.6.1, admin-client, benutzerverwaltung
[veraltet:] Benutzer imitieren	v.5, admin-client, imitieren
[veraltet:] Benutzer imitieren	v.6.0, admin-client, benutzer imitieren
[veraltet:] Benutzer registrieren und bearbeiten	v.5, admin-client, benutzerverwaltung
[veraltet:] Benutzer-Durchwahlen bearbeiten	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, sammelbesetzt, benutzeroberflaeche, anklopfen, abwurfschaltung
[veraltet:] Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten	v.6.1, admin-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, sammelbesetzt, benutzeroberflaeche, anklopfen, telefonbuch, abwurfschaltung
[veraltet:] Benutzergruppen anlegen und Benutzer zuweisen	v.5, admin-client, berechtigungen, benutzerverwaltung
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (Admin-Client)	v.5, admin-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (UCC-Client)	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche anpassen (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche des UCC-Clients anpassen	v.6.0, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzeroberfläche des UCC-Clients vorkonfigurieren	v.6.0, admin-client, system, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil anwenden	v.5, admin-client, provisionierung, tastenbelegung
[veraltet:] Benutzerübergreifendes Tastenprofil erstellen	v.5, admin-client, provisionierung, tastenbelegung

[veraltet:] Berechtigungsgruppen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen
[veraltet:] Bereitstellungsoptionen für UCware Server	v.5
[veraltet:] Bildschirm-Übertragung starten	v.6.1, ucc-client, video
[veraltet:] CDR	v.5
[veraltet:] Client-Passwort ändern	v.6.1, ucc-client, anmeldung, zugangsdaten
[veraltet:] Dreierkonferenz abhalten	v.6.1, ucc-client, anruf, konferenz
[veraltet:] DTMF-Tasten verwenden	v.6.1, ucc-client, dtmf-tasten
[veraltet:] E-Mails zu Sprachnachrichten erhalten	v.6.1, ucc-client, e-mail, anrufbeantworter
[veraltet:] E-Mails zu verpassten Anrufen erhalten	v.6.1, ucc-client, e-mail, anrufhistorie
[veraltet:] Eigenen Status verstecken	v.6.1, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Einen neuen Benutzer anlegen	v.4
[veraltet:] Eingehendes Video erwidern	v.6.1, ucc-client, video
[veraltet:] Einmalige zeitgesteuerte Rufumleitung einrichten	v.5, ucc-client, rufumleitung, zeitsteuerung
[veraltet:] Endgerät steuern (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf
[veraltet:] Endgeräte anzeigen und bearbeiten	v.6.1, admin-client, anbindung, telefone
[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration, slots, lautstaerke, ausgehende nummer, nummer unterdruecken
[veraltet:] Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten	v.6.1, admin-client, nummer unterdruecken, ausgehende nummer, bearbeitungssperre, klingelton, lautstaerke
[veraltet:] Erscheinungsbild des UCC-Clients vorkonfigurieren	v.5, admin-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Erste Schritte mit dem UCC-Client	v.6.1, ucc-client, anmeldung, zugangsdaten
[veraltet:] Externes Ziel einbinden	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots
[veraltet:] Fax anzeigen und herunterladen	v.5, ucc-client, fax
[veraltet:] Fax anzeigen und herunterladen	v.6.1, ucc-client, fax
[veraltet:] Fax versenden	v.6.1, ucc-client, fax
[veraltet:] Faxe versenden	v.5, ucc-client, fax
[veraltet:] Faxen mit UCware	v.4
[veraltet:] Faxfunktionen einrichten	v.6.1, admin-client, berechtigungen, fax
[veraltet:] Faxhistorie filtern	v.6.1, ucc-client, fax
[veraltet:] Faxnummern und -berechtigungen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, fax
[veraltet:] Fensterverhalten anpassen	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen	v.6.1, ucc-client, nativ, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Gateway-Gruppen	v.4
[veraltet:] Gateway-Gruppen einrichten	v.6.1, admin-client, inbetriebnahme
[veraltet:] Gemeinsame Benutzeransagen einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, ansage
[veraltet:] Gemeinsame Benutzeransagen einrichten	v.6.1, admin-client, berechtigungen, ansage
[veraltet:] Gemeinsame Telefonbücher einrichten	v.5, admin-client, telefonbuch, kontakte, berechtigungen
[veraltet:] Gemeinsame Telefonbücher einrichten	v.6.1, admin-client, telefonbuch, kontakte, berechtigungen
[veraltet:] Gerät abmelden	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration, anmeldung
[veraltet:] Gerätedatenbank anzeigen und bearbeiten	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Gespräch pausieren	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Gespräch weiterleiten	v.6.1, ucc-client, anruf, transfer
[veraltet:] Gespräche verbinden	v.6.1, ucc-client, anruf, transfer
[veraltet:] Gigaset N720	v.4
[veraltet:] Gigaset N870 IP PRO einrichten	v.5, admin-client, dect, inbetriebnahme
[veraltet:] Gruppen	v.4
[veraltet:] Gruppen-Intercom mit Multicast	v.4
[veraltet:] GUI (Graphic User Interface)	v.4
[veraltet:] Helligkeit von Telefondisplays anpassen	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, display
[veraltet:] Hilfe-Funktionen (UCC-Client)	v.6.1, ucc-client, hilfe
[veraltet:] Hylafax-Probleme	v.4
[veraltet:] Internes Telefonbuch einrichten	v.6.1, admin-client, telefonbuch, kontakte, berechtigungen
[veraltet:] Key-Value-Store anpassen	v.5
[veraltet:] Key-Value-Store bearbeiten	v.5, admin-client, system
[veraltet:] Klickbare Nummer anrufen	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Klingelton anpassen	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, warteschlange, klingelton
[veraltet:] Konferenzräume	v.4
[veraltet:] Konferenzräume benutzen	v.6.1, ucc-client, anruf, konferenz
[veraltet:] Konfiguration für Faxempfang und -versand	v.4

[veraltet:] Kontakt als Favorit hinzufügen	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Kontakt bearbeiten oder verschieben	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Kontakt hinzufügen	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Kontakt per Drag-and-drop anrufen	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Kontakt per Klick anrufen	v.6.1, ucc-client, anruf, anrufliste
[veraltet:] Kontakt per Volltextsuche finden	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Kontaktgruppe ein- oder ausklappen	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Kontaktgruppe hinzufügen	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Kontaktgruppe umbenennen	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Kurzwahl-Nummern konfigurieren	v.5, ucc-client, tastaturkuerzel
[veraltet:] Kurzwahl-Tasten konfigurieren	v.5, ucc-client, tastaturkuerzel
[veraltet:] Lizenzen verwalten	v.5, admin-client, lizenz
[veraltet:] Makeln	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Manager-Assistent-Funktion einrichten	v.4
[veraltet:] Migrationshinweise UCware 5	v.4
[veraltet:] Mobilnummer einbinden	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Monatsstatistik abrufen	v.6.0, management-client, warteschlange, statistik
[veraltet:] Native Zusatzfunktionen global konfigurieren	v.6.1, ucc-client, installation, inbetriebnahme
[veraltet:] Nativen UCC-Client installieren	v.6.1, ucc-client, nativ, installation
[veraltet:] Netzwerk	v.4
[veraltet:] NICHT STÖREN aktivieren	v.6.1, ucc-client, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, nicht stoeren
[veraltet:] Nicht verfügbare Kontakte ausblenden	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Notruf-Einstellungen anpassen	v.5, admin-client, notruf, anbindung, system, inbetriebnahme
[veraltet:] Notruf-Einstellungen anpassen	v.6.1, admin-client, notruf, anbindung, system, installation, inbetriebnahme
[veraltet:] Nummer aus Zwischenablage anrufen	v.6.1, ucc-client, tastaturkuerzel, anruf
[veraltet:] Nummer per Drag-and-drop anrufen	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Nummer per Kurzwahl anrufen	v.6.1, ucc-client, tastaturkuerzel, anruf
[veraltet:] Nummer unterdrücken (CLIR)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, nummer unterdruecken
[veraltet:] Nummer unterdrücken (CLIR)	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, nummer unterdruecken
[veraltet:] Oberfläche des Management-Clients anpassen	v.6.1, management-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Oberfläche des UCC-Clients anpassen	v.5, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Pager	v.4
[veraltet:] Pager einrichten	v.5, admin-client, pager
[veraltet:] Persönliches Telefonbuch hinzufügen	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Persönliches Telefonbuch umbenennen	v.6.1, ucc-client, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Priorisierung von Warteschlangen / Anrufen	v.4
[veraltet:] Probleme bei einer Deaktivierung des Add-Ins	v.4
[veraltet:] Provisionierungsoptionen für Telefongruppen	v.4
[veraltet:] Provisionierungsprofil auf Benutzer anwenden	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Provisionierungsprofil auf Geräte anwenden	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Provisionierungsprofil erstellen	v.5, admin-client, provisionierung
[veraltet:] Provisioning - Parameter	v.4
[veraltet:] Provisionsgruppen	v.4
[veraltet:] Regeln	v.4
[veraltet:] Roaming-Berechtigung pro Gruppe erteilen	v.6.1, admin-client, berechtigungen, anmeldung
[veraltet:] Routen & LCR	v.4
[veraltet:] Routen eingehend	v.4
[veraltet:] Routing	v.4
[veraltet:] Routing Profile	v.4
[veraltet:] Rufannahmegruppen	v.4
[veraltet:] Rufannahmegruppen einrichten	v.5, admin-client, benutzerverwaltung, rufannahmegruppe
[veraltet:] Rufannahmegruppen einrichten	v.6.1, admin-client, rufannahmegruppe
[veraltet:] Rufnummernkonfiguration (Admin-Client)	v.5, admin-client, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Rufumleitung manuell aktivieren	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, warteschlange, rufumleitung
[veraltet:] Rufumleitungsprofil für Bereitschaft einrichten	v.6.0, admin-client, rufumleitung
[veraltet:] Rufumleitungsprofil für eigene Durchwahlen einrichten	v.6.1, ucc-client, rufumleitung
[veraltet:] Rufumleitungsprofil für Warteschlangen im UCC-Client einrichten	v.6.1, ucc-client, rufumleitung, warteschlange

[veraltet:] Rufumschreibprofile einrichten	v.5, admin-client, routing, ausgehende nummer
[veraltet:] Sammelanschlüsse	v.4
[veraltet:] Sammelbesetzt konfigurieren	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, durchwahlen, sammelbesetzt
[veraltet:] Schnellstart mit Unify Tischtelefonen	v.6.1, unify, telefone, anmeldung
[veraltet:] Servicenummern	v.4
[veraltet:] SIP-Client einbinden	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] SIP-Client einbinden	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, anbindung
[veraltet:] SIP-Gateway einrichten	v.5, admin-client, anbindung, inbetriebnahme
[veraltet:] SIP-Gateway einrichten	v.6.1, admin-client, anbindung, inbetriebnahme
[veraltet:] SIP-Gateways	v.4
[veraltet:] Slot umbenennen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, slots, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Slot umbenennen	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots
[veraltet:] Snom DECT einrichten	v.5, admin-client, dect
[veraltet:] Snom DECT einrichten	v.6.0, admin-client, dect, inbetriebnahme
[veraltet:] Snom IPDECT	v.4
[veraltet:] Sprachmenü	v.4
[veraltet:] Sprachmenüs einrichten	v.5, admin-client, sprachmenue
[veraltet:] Sprachnachricht abspielen	v.5, ucc-client, anrufhistorie, anrufbeantworter
[veraltet:] Sprachnachricht herunterladen	v.5, ucc-client, anrufhistorie, anrufbeantworter
[veraltet:] Statuslicht einrichten (browserbasiert)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, statuslicht
[veraltet:] Stunden- oder Tagesstatistik abrufen	v.6.0, management-client, warteschlange, statistik
[veraltet:] Symbolerklärung zur Hauptseite	v.6.1, ucc-client, hilfe
[veraltet:] System-Status	v.4
[veraltet:] Systemdienste verwalten	v.6.0, admin-client, system
[veraltet:] Systeminformationen anzeigen	v.5, admin-client, system
[veraltet:] Systemweite Rufumleitung	v.4
[veraltet:] Tastaturkürzel einrichten	v.6.1, ucc-client, tastaturkuerzel
[veraltet:] Tastenbelegung ausdrucken	v.6.1, snom, ucc-client, tastenbelegung
[veraltet:] Tastenfeld einblenden	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Tastenfunktionen im UCC-Client ausblenden	v.5, admin-client, ucc-client, tastenbelegung
[veraltet:] Tastenprofile	v.4
[veraltet:] Tastenprofile provisionieren	v.4
[veraltet:] Telefon per Client abmelden	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, anmeldung
[veraltet:] Telefon per UCC-Client steuern	v.6.1, ucc-client, anruf, telefon steuern
[veraltet:] Telefon-PIN ändern	v.6.1, ucc-client, anmeldung, zugangsdaten
[veraltet:] Telefonbuch synchronisieren (CSV)	v.6.1, admin-client, berechtigungen, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] Telefone	v.4
[veraltet:] Telefonlautstärke anpassen	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, lautstaerke
[veraltet:] Telefonlautstärke anpassen	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots, lautstaerke
[veraltet:] Telefontasten belegen	v.5, ucc-client, snom, yealink, tastenbelegung
[veraltet:] Telefontasten belegen	v.6.0, ucc-client, snom, yealink, tastenbelegung, telefone
[veraltet:] Telefontasten für Gruppenpickup belegen	v.5, ucc-client, snom, yealink, tastenbelegung, telefone, rufannahmegruppe
[veraltet:] Telefontasten für Kurzwahl belegen	v.5, ucc-client, snom, yealink, tastenbelegung, rufannahmegruppe, telefone
[veraltet:] Transports einrichten	v.5, admin-client, system, anbindung
[veraltet:] Troubleshooting	v.4
[veraltet:] UCC Client (WebRTC)	v.5
[veraltet:] UCC-Client neu verbinden	v.6.1, ucc-client, anmeldung
[veraltet:] UCware App installieren und registrieren	v.6.1, ucc-client, ucware app, rufnummernkonfiguration, slots
[veraltet:] UCware auf Version 6.0 aktualisieren	v.6.0, installation, aktualisierung
[veraltet:] UCware Mobile	v.4
[veraltet:] UCware Mobile – Anrufe	initial, v.6.1, ucware app, anruf
[veraltet:] UCware Mobile – Einstellungen	initial, v.6.1, ucc-client, ucware app
[veraltet:] UCware Mobile – Geräte	initial, v.6.1, ucware app, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] UCware Mobile – Journal	initial, v.6.1, ucc-client, ucware app, anrufhistorie

[veraltet:] UCware Mobile – Kontakte	initial, v.6.1, ucc-client, ucware app, telefonbuch, kontakte
[veraltet:] UCware Outlook Add-In	v.4
[veraltet:] UCware UCC-Client	v.5
[veraltet:] ucware.php anpassen	v.4
[veraltet:] Umleitungsrechte für Warteschlangen einrichten	v.6.1, admin-client, berechtigungen, warteschlange, rufumleitung
[veraltet:] Unify-Telefone einbinden	v.6.1, unify, telefone, inbetriebnahme, provisionierung
[veraltet:] USB-Gerät manuell einbinden	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, usb
[veraltet:] Verbinden	v.4
[veraltet:] Verfügbare Berechtigungen	v.5, admin-client, berechtigungen
[veraltet:] Verfügbare Rufumleitungsbedingungen im Admin-Client	initial, v.6.0, admin-client, rufumleitung
[veraltet:] Verschlüsselung	v.4
[veraltet:] Wartende Anrufe anzeigen und auswählen	v.6.1, ucc-client, anruf
[veraltet:] Warteschlange einrichten	v.5, admin-client, berechtigungen, warteschlange
[veraltet:] Warteschlange einrichten	v.6.0, admin-client, berechtigungen, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen	v.4
[veraltet:] Warteschlangen-Agenten managen	v.6.1, management-client, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Einstellungen anpassen (UCC-Client)	v.5, ucc-client, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Einstellungen managen	v.6.1, management-client, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Manager ernennen	v.5, admin-client, berechtigungen, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Manager ernennen	v.6.1, admin-client, management-client, berechtigungen, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Modus konfigurieren (VAP)	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, anruf, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangen-Umleitung unter verschiedenen Eintrittsbedingungen	v.6.1, ucc-client, admin-client, rufumleitung, warteschlange
[veraltet:] Warteschlangenkonfiguration (Admin-Client)	v.6.1, admin-client, rufnummernkonfiguration, warteschlange
[veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen	v.5, admin-client, telefone
[veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen	v.6.1, admin-client
[veraltet:] Widgetgröße anpassen	v.6.1, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Widgets anordnen	v.6.1, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Widgets aus- oder einblenden	v.6.1, ucc-client, benutzeroberflaeche
[veraltet:] Wiederkehrende Rufumleitung einrichten	v.5, ucc-client, rufumleitung, zeitsteuerung
[veraltet:] Zeitgesteuerte Rufumleitungen anpassen	v.5, ucc-client, rufumleitung, zeitsteuerung
[veraltet:] Zertifikat bereitstellen	v.6.1, admin-client, verschluesselung
[veraltet:] Zugriff auf Warteschlangen-Statistiken einrichten	v.6.1, admin-client, berechtigungen, statistik, warteschlange
[veraltet:] Zurückliegende Anrufe suchen	v.5, ucc-client, anrufhistorie
[veraltet:] Überblick zur Rufnummernkonfiguration	v.5, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration, slots
[veraltet:] Überblick zur Rufnummernkonfiguration	v.6.1, vermittlungsarbeitsplatz, ucc-client, rufnummernkonfiguration
[veraltet:] Übertragungsmodus wechseln	v.6.1, ucc-client, video
Berechtigungsgruppen einrichten	proof, v.6.0, admin-client, berechtigungen
Gigaset N870 IP PRO einrichten	v.6.0, admin-client, gigaset, dect, inbetriebnahme, installation, provisionierung
Verfügbare Rufumleitungsarten im Admin-Client	initial, v.6.0, admin-client, rufumleitung
Überblick zur Rufumleitung im Admin-Client	proof, v.6.0, admin-client, rufumleitung

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/archiv/sitemap?rev=1727256473>Last update: **25.09.2024 09:27**