

Am UCC-Client anmelden (nativ)

Mit dem UCC-Client können Sie die PIN zur Anmeldung am Telefon bei Bedarf direkt am PC ändern.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des UCC-Clients auf .
2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf **PIN ändern**.
3. den Eintrag Klicken Sie Ihren Telefonen [telefonieren](#) und zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers nutzen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

Dabei rufen Sie den Client wie eine Internetseite im Webbrowser auf. Eine Installation zusätzlicher Software auf Ihrem PC ist dazu nicht erforderlich.

- **nativ:**

Dabei starten Sie den Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf Ihrem PC installiert sein muss. Gegenüber der browserbasierten Variante verfügt der native Client über [zusätzliche Funktionen](#).

Um sich am nativen UCC-Client anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn der Client auf Ihrem PC noch nicht verfügbar ist, [installieren](#) Sie ihn zunächst.
2. Starten Sie den Client über das Anwendungsmenü oder die zugehörige  Verknüpfung.



3. Wenn sich der Client nicht automatisch konfiguriert, klicken Sie auf . Ansonsten fahren Sie fort mit Schritt 5.



4. Geben Sie die URL des UCC-Clients ein und klicken Sie auf .



Sicherheitshinweis:

Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.



5. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf .

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wird standardmäßig die [Hauptseite](#) angezeigt.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: <https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/anmeldung/pin?rev=1650455848>

Last update: **18.03.2023 14:47**

