UCC-Client, nativ, Benutzeroberfläche



## **Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.0.7 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

## Fensterverhalten des nativen UCC-Clients anpassen

Wenn Sie den UCC-Client als eigenständige bzw. native Anwendung nutzen, können Sie das Verhalten des zugehörigen Fensters anpassen. Unter Einstellungen > Client haben Sie dabei Zugriff auf die folgenden Einstellungen.



## **Hinweis:**

Im browserbasierten Client ist der zugehörige Reiter nicht verfügbar.

Einstellung		Beschreibung
UCware-Adresse		Bei Bedarf neue IP-Adresse des UCware Servers eintragen und
<b>✓</b>	Fenstergröße und -position beim Beenden speichern	Größe und Position des Fensters nach Neustart des Clients beibehalten.
	Minimieren statt Schließen	Versehentliches Schließen des Client-Fensters verhindern.
	In den Infobereich minimieren	Client-Fenster in den Infobereich, statt in eine Taskleisten-Schaltfläche minimieren. Windows blendet Symbole im Infobereichs ggf. aus.
	Vollbild	Inhalt des Client-Fensters auf Bildschirmgröße maximieren.  Dies blendet die Titelleiste und die Schaltflächen des Fensters aus.
	Immer sichtbar	Client-Fenster im Vordergrund halten, bis es minimiert oder geschlossen wird.
Fenster bei eingehendem Anruf hervorheben		Client-Fenster bei eingehenden Anrufen in den Vordergrund rücken:
Nie 🕶		• immer • wenn nicht minimiert • nie

From

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/einstellungen/client?rev=1693917294

Last update: 05.09.2023 12:34