

[UCC-Client](#), [Anmeldung](#), [PIN](#), [Passwort](#)


# Erste Schritte mit dem UCC-Client

Mit dem UCC-Client können Sie direkt am PC [telefonieren](#) und zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers nutzen.


In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich erstmals einloggen und Ihre Anmeldedaten für den Client und die verwendeten Telefone anpassen.

## Am UCC-Client anmelden

Um sich erstmals am UCC-Client anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:



1. Rufen Sie den installierten Client oder Ihren bevorzugten Webbrowser auf.

2. Klicken Sie ggf. auf .

3. Geben Sie die UCware-Adresse im installierten Client oder im Browser ein und bestätigen Sie mit .

4. Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und das zugehörige **Passwort** ein und bestätigen Sie mit .

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wird standardmäßig die [Hauptseite](#) angezeigt.

Um sich vom UCC-Client abzumelden, klicken Sie in der Kopfleiste auf  und anschließend auf **Ausloggen**.

## Client-Passwort ändern



### Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Um Ihr Passwort für die Anmeldung am UCC-Client oder am [Vermittlungsarbeitsplatz](#) zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

**Hinweis:**

Dies gilt nur für Benutzer, die der UCware Server selbst authentifiziert. Wenn die Authentifizierung durch eine andere Stelle erfolgt, wenden Sie sich zur Änderung Ihres Passworts an den Administrator.

## Passwort ändern



Aktuelles Passwort

2

Neues Passwort

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Abbrechen

Absenden

3


Fertig

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des UCC-Clients auf .

2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf  **Passwort ändern**.

3. Geben Sie Ihr **aktuelles Passwort** ein und klicken Sie auf .

4. Geben Sie Ihr **neues Passwort** ein und wiederholen Sie dieses.

5. Übernehmen Sie die Änderung mit .

## Telefon-PIN ändern

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Wenn Sie neben dem UCC-Client auch Tisch- und/oder DECT-Telefone benutzen, können Sie sich dort mit Ihrer persönlichen Durchwahl und einer PIN anmelden. Letztere können Sie wie folgt ändern:

## PIN ändern

**1 Neue PIN**

....

....


**Abbrechen Absenden**

**2 Fertig**

1. Klicken Sie in der Kopfleiste des UCC-Clients auf .

2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf  **PIN ändern**.

3. Geben Sie als **neue PIN** eine drei- bis siebenstellige Zahl ein und wiederholen Sie diese.

4. Übernehmen Sie die Änderung mit .

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/first\\_steps?rev=1706020806](https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/first_steps?rev=1706020806)

Last update: **23.01.2024 14:40**