- Aktuell seit 6.2
- < 5.x

v.6.2, UCC-Client, Anruf

Anruf per Suchfunktion starten


Mit dem UCC-Client können Sie Anrufe starten, indem Sie die gewünschte Rufnummer in der Kopfleiste eingeben und mit



Dazu können Sie entweder die PC-Tastatur oder das Tastenfeld des Clients verwenden.



Rufnummern aus Ihren Telefonbüchern lassen sich dabei auch über die zugehörigen Kontaktdaten suchen.



Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie den UCC-Client.
- 2. Klicken Sie ins Eingabefeld der Kopfleiste.
- 3. Geben Sie eine Nummer oder andere bekannte Kontaktdaten ein.
- 4. Verfeinern Sie die Suche bei Bedarf, indem Sie weitere Daten eingeben. Trennen Sie jeweils mit Leerzeichen.

Der UCC-Client durchsucht Ihre Telefonbücher nach Übereinstimmungen und zeigt passende Kontakte an.

5. Wählen Sie den gewünschten Drop-down-Eintrag per Klick oder mit den Tasten 🕆 🗓 und Enter aus.

Die Rufnummer des Kontakts wird im Eingabefeld angezeigt.

6. Klicken Sie auf oder drücken Sie Enter.

Der Anruf wird gestartet und im UCC-Client angezeigt:

- im Widget **Aktuelle Anrufe** auf der \(\bigcup \) Hauptseite
- alternativ in einem Pop-up, wenn das Widget ausgeblendet ist





Hinweis:

In der Kopfleiste bleibt die zuletzt gewählte Nummer standardmäßig sichtbar. Um dies abzuschalten, lesen Sie den Artikel Anrufanzeige des UCC-Clients anpassen.

Im laufenden Gespräch können Sie auf die folgenden Funktionen zugreifen:

Aktuelle Anrufe





http://wiki.ucware.com/ Printed on 15.08.2025 09:47

Eine vollständige Übersicht zu den Anruffunktionen des UCC-Clients finden Sie hier.

From:

http://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link

http://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/anruf_kopfleiste

Last update: 11.08.2025 12:14